

MDK.A.21.6.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu będący jednostką budżetową Gminy (Miasta) Opola zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „Dostawę i montaż całorocznej jednostanowiskowej toalety zlokalizowanej w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1”.

I. Informacje dotyczące Zamawiającego:

Zamawiającym jest: **Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek Ratusz, 45-015 Opole NIP 7543009977** reprezentowane przez Elżbietę Marcinişzyn – dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu (pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Opola nr OŚ-K.077.0107.2020 z dnia 11.05.2020 roku).

II. Tryb zamówienia:

Do zamówienia publicznego, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), gdyż wartość tego zamówienia nie przekracza równowartości 30.000,00 euro (art.4 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Dostawa i montaż całorocznej jednostanowiskowej toalety zlokalizowanej w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1”.**

Kod CPV

44211100 – Budyńki modułowe i przenośne

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy w tym transportu i montażu nowej jednostanowiskowej, całorocznej przenośnej toalety na działce w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1 wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury technicznej tj.: przyłącza wody i kanalizacji, złącza energii elektrycznej wraz z jej uruchomieniem (z pomiarami i badaniami) i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi toalety. Toaleta przeznaczona ma być do korzystania przez kobiety i mężczyzn oraz przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Zakup lub wykonanie i dostawę przenośnej toalety wolnostojącej przeznaczonej do montażu w miejscu posadowienia oraz jej podłączenie do istniejących wskazanych przez Zamawiającego przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Przyłącza

znajdują się w miejscu posadowienia toalety. Toaleta powinna być dostarczona w miejsce wskazane przez Zamawiającego w całości – nie dopuszcza się prowadzenia robót wykończeniowych lub wyposażania toalety w miejscu dostawy (nie dotyczy przyłączenia wody, kanalizacji, energii elektrycznej). W czasie wykonywania montażu i podłączenia toalety teren będzie użytkowany. Dopuszcza się w okresie trwania robót montażowych czasowe wyłączenie z użytkowania obszaru niezbędnego do wykonywania montażu i podłączenia toalety. Wyłączony z użytkowania teren powinien być odpowiednio zabezpieczony, oznakowany i nadzorowany, a zakres i czas wyłączenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Czas montażu i uruchamiania toalety ustala się maksymalnie na 2 dni.

2) Parametry toalety:

- a) Toaleta ma być samonośna, z możliwością wielokrotnego przemieszczania bez konieczności demontażu jakiegokolwiek jej elementu, poza odłączeniem od przyłączy. Toaleta powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
- b) Toaleta powinna być wykonana z odlewu betonowego, polimerobetonowego, betonowo-kompozytowego lub w konstrukcji stalowej (całkowicie ocynkowanej ogniowo), samonośna, stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów z dachem płaskim, odporna na akty wandalizmu. W zależności od zastosowanej konstrukcji ściany, posadzki i stropodach muszą spełniać wymogi izolacji cieplnej. Elewacja wykonana kolorowym tynkiem akrylowym (kolor do uzgodnienia) pokryty środkiem anty graffiti. Ściany wewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze białym pokryte trwałą powłoką o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Podłoga wewnątrz toalety wykonana z atestowanej wykładziny PCV. Toaleta powinna posiadać wydzieloną część techniczno – serwisową dla obsługi technicznej. Okno PCV uchylne z szybą bezpieczną, daszek nad wejściem z poliwęglanu litego na wspornikach ze stali nierdzewnej. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, uchylne montowane bezpośrednio do konstrukcji budynku z samozamykaczem, pionowym pochwytem z zewnątrz i wewnątrz, wyposażone w zamek elektromagnetyczny oraz zamek mechaniczny. Szerokość wejścia umożliwiającą wjazd wózkami inwalidzkimi. Próg ryflowany z blachy aluminiowej. Wejście do toalety powinno posiadać oświetlenie. Odprowadzenie wody deszczowej na chodnik.
- c) Toaleta o przekroju poziomym w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych nie mniejsze niż 2,10 m x 2,60 m i nie większych niż 2,30 x 2,80 (wymiarów są zdeterminowane przygotowanym przez Zamawiającego miejscem).

3) Instalacje:

Toaleta winna być wyposażona w:

- a) Kompletną wewnętrzną instalację elektryczną.
- b) Kompletną wewnętrzną instalację wod. – kan.
- c) Węża do spłukiwania podłogi w toalecie z możliwością jego podłączenia.

4) Wyposażenie:

- wrzutnik - TOALETA PŁATNA: wrzutnik z możliwością dokonywania zbliżeniowych płatności kartą płatniczą, telefonem komórkowym oraz gotówkowymi. Wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. Elektroniczny wyświetlacz wskazujący kwotę pozostałą do zapłaty, z ciemnym tłem i kontrastowymi cyframi, zapewniający dobrą widoczność kwoty do zapłaty nawet w warunkach dużego nasłonecznienia wyświetlacza. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie powinien przyjmować monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Całość obudowy wrzutnika winna być wykonana w standardzie o podwyższonej odporności na wandalizm, ze stali o grubości 4mm, całkowicie ocynkowana ogniowo, bez możliwości stosowania farb antykorozyjnych lub innego zabezpieczenia antykorozyjnego. Wrzutnik monet oraz skarbonka zabezpieczona poprzez zainstalowany system alarmowy, zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej.

5) Moduł GSM. Toaleta wyposażona w moduł wysyłający do administratora następujące komunikaty w formie SMS:

- włamanie do wrzutnika,
- żądanie pomocy,
- pożar kosza,
- brak mydła,
- zatkanie umywalki,
- zatkanie muszli,
- niska temperatura wewnątrz toalety,

Moduł GSM umożliwiający administratorowi samodzielne wyłączenie lub załączenie toalety za pomocą wiadomości SMS.

6) Zdalna zmiana ustawień sterownika- zdalny system diagnostyki.

Toaleta powinna posiadać system umożliwiający zdalną zmianę ustawień sterownika oraz zdalny system diagnostyki parametrów pracy lub usterek toalety. System powinien umożliwiać zdalne ustawianie lub wyłączanie następujących funkcji toalety:

- czas pracy wentylatora

- czas użytkowania
- czas odblokowania zamka
- czas do zablokowania zamka
- czas spłukiwania muszli
- czas aktywacji spłuczki
- czas trwania alarmu dźwiękowego
- czas podawania mydła i wody
- czas suszenia rąk
- czas dezynfekcji rąk i umywalki

7) system alarmowy: "ŻĄDANIE POMOCY".

Instalacja powinna posiadać wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta), umieszczonego na elewacji frontowej. Włączenie alarmu powinno spowodować odblokowanie zamka. Instalacja powinna przekazywać sygnał alarmu do administratora toalety za pomocą systemu GSM. Toaleta powinna być wyposażona w czytelne instrukcje postępowania (zewnętrzna i wewnętrzna) informujące, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane są w 4 językach: polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim.

8) Oświetlenie wewnętrzne:

- załączenie i wyłączenie oświetlenia automatycznie zsynchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika.
- oprawa świetlna nasufitowa LED 230V z podwyższonym stopniem ochrony urządzeń elektrycznych do IP 65.
- oświetlenie serwisowe włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym oraz gniazdko serwisowe.

9) Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia:

- Włączenie wentylatora automatycznie zsynchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika.
- Wentylator zapewniający normową wymianę powietrza.

10) Cyfrowy wyświetlacz upływającego czasu użytkowania:

Możliwość zdalnego programowania. Po upływie zadanego czasu użytkowania, toaleta winna przechodzić w stan „WOLNY”.

11) Ogrzewanie:

Ogrzewanie podłogowe, elektryczne sterowane przez administratora za pomocą programatora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę. Zamawiający dopuszcza inny sposób podgrzewania pomieszczenia do

ustalanej temperatury np.: grzejniki elektryczne, nagrzewnice wbudowane w ścianę zabezpieczone przed odkręceniem przez osoby niepowołane, uruchamiane automatycznie.

12) Muszla:

Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z ręcznie i automatycznie uruchamianym spłukiwaniem muszli. Zakres działania czujnika wykrywającego odległość użytkownika - do 1m. Spłuczka zamontowana w komorze technicznej.

13) Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym.

14) Ręczny podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej z okienkiem kontroli zawartości.

15) Automatyczny zespół umywalkowy, stanowiący jednolitą, zamkniętą, modułową konstrukcję. Wykonany ze stali nierdzewnej, z wandaloodpornym, bezdotykowym, sekwencyjnym podajnikiem mydła, ciepłej wody, suszarką i automatyczną dezynfekcją, uruchamianą po cyklu suszenia (kolejność sekwencji). Zespół umywalkowy umożliwia zdalne wyłączenie suszarki z sekwencji ze względu na zalecenia sanitarne związane z podwyższeniem zagrożenia wirusowego. Automatyczny Zespół Umywalkowy zabudowany w ścianie, bez elementów wystających ze względu na bezpieczeństwo użytkownika. Zespół zintegrowany z otworem wrzutowym do ukrytego kosza na śmieci, wykonanego, ze względów bezpieczeństwa pożarowego, ze stali nierdzewnej.

16) Kosz na śmieci wyposażony w automatyczny system p.poż składający się z czujnika dymu oraz systemu gaszącego w razie wykrycia pożaru.

17) Wieszaki ubraniowe: min. 2 szt. podwójne

18) Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe; 2 szt. proste oraz 1 szt. uchylna długości 800 mm.

19) Wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w języku polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim.

20) Zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w języku polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim.

21) Dyfuzor zapachów.

22) Przewijak dla niemowląt opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.

23) Oznakowanie toalety. Podświetlane zewnętrzne, oznakowanie „KÓŁKO, TRÓJKĄT” na elewacji frontowej oraz 2 szt. niepodświetlane na elewacjach bocznych

Uwaga:

- 1) Panele czy inne urządzenia należy lokalizować na wysokości umożliwiającej dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

- 2) Użyte materiały powinny być trwałe, odporne na długoletnią eksploatację i zmienne warunki pogodowe oraz odporne na działania wandalizmu.
- 3) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać atesty i certyfikaty, które to Wykonawca dołączy do dokumentacji odbiorowej.

Do ofert należy dołączyć szczegółową specyfikację przedmiotu niniejszego zamówienia.

IV. Termin i miejsce realizacji

Miejsce dostawy i montażu:

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Strzelców Bytomskich 1, 45-084 Opole

Termin realizacji zamówienia ustala się do 30 listopada 2020 roku.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu (zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
- 2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 4) Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Zobowiązania wykonawcy

- 1) W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) Zakupić lub wykonać i dostarczyć kompletną toaletę do Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1 wraz z załadunkiem, rozładunkiem na miejscu montażu i jej montażem oraz uruchomieniem.
 - b) Przekazać kompletną dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, w szczególności instrukcję użytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne, atesty oraz inne konieczne dokumenty.
 - c) Zapewnić bezpłatne naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi udzielonej na przedmiot umowy.
 - d) Zapewnić przeszkolenie z zakresu obsługi toalety dla personelu Zamawiającego.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym zapytaniu.

VII. Miejsce i termin składania przez Wykonawcę propozycji cenowej (oferty):

- 1) Oferty należy składać korespondencyjnie lub osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta cenowa – toaleta przenośna” w Sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury

w Opolu ul Strzelców Bytomskich 1, 45-084 Opole, do dnia 30 października 2020 roku do godz. 13.00.

- 2) Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
- 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

VIII. Kryteria i sposób wyboru ofert

- 1) Kryterium oceny oferty jest łączna cena oferty obejmująca koszt całkowity dostawy, transportu, załadunku, rozładunku oraz montażu i uruchomienia 1 kompletnej toalety tj. cena brutto za całość przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami wchodzącymi w cenę dostawy. Łączna cena oferty obejmująca całkowity koszt dostawy ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
- 2) Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów za określone powyżej kryterium, policzoną wg wzoru:
$$\text{cena najniższa} / \text{cena w badanej ofercie} \times 100 = \dots \text{ pkt.}$$
- 3) Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
- 4) Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego żadnych zobowiązań.
- 5) Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Zapytanie o przedmiot zamówienia

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Michał Mazur, tel. 510048080, e-mail: michal.mazur@mdk.opole.pl

X. Informacje dodatkowe

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego oraz prawo do unieważnienia lub odwołania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Modyfikacja treści zapytania ofertowego nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcy.
- 2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- 4) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

- 5) Płatność na rzecz Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu kompletnej dostawy, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 21 dni od dnia złożenia w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1 prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej następujące dane Zamawiającego:

Miasto Opole

Rynek Ratusz

45-015 Opole

NIP 7543009977

- 6) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że klauzula informacyjna administratora danych którym jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w 45-084 Opole przy ul. Strzelców Bytomskich 1, dostępna jest na stronie internetowej <http://mdk.opole.pl/kontakt/ochrona-danych-osobowych> oraz w siedzibie administratora danych.

XI. Załączniki

Nr 1 – Formularz oferty

Nr 2 – Wzór umowy

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Elżbieta Muciniśzyn